


PIIRUSTUSMERKINNÄT

- asfaltti
- juoksurata, joustava kestopäällyste, punainen lesim. Novolan SP, vahvuus 13 mm)
- juoksurata, joustava kestopäällyste, punainen lesim. Novolan SP, vahvuus 20 mm)
- lekonurmi, vihreä
- nykyinen kivituhka
- kivituhka
- hiekka
- betonirinki
- nurmi
- katsomo, puupinta
- nykyinen rakennus
- kaide



LUONNOS 3.9.2024

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä: ETRS-GK25/N2000

x	k	x	x
Veikkola	Viorennienkoulu ja urheilupuisto	2967	
Veikkolan urheilukenttä	Mitoituspiirustus		1:250
Rakennussuunnitelma			
KIRKKONUMMEN KUNTA		Yhdyskuntateknikan toimiala	Investointipalvelut
TKA	XXXX	XXX	X
RAMBOLL		Ramboll Niemenkatu 73 15140 LAHTI puh. 020 755 611	Pvm. X Suun. X Tark. X



Ramboll Finland Oy / Reetta Martikainen ja Enni Seppänen

Kohde

Suunnittelualue sijaitsee Veikkolassa Kirkkonummen pohjoispuolella Vuorenmäenpuiston kaava-alueella.

Vuorenmäenpuiston kaava-alueella sijaitsee urheilukenttä, katsomo sekä huoltorakennus. Urheilukenttä palvelee Vuorenmäen alakoulun oppilaita, alueen liikunnan harrastajia sekä alueella toimivan Veikkolan Veikkojen ry:n monilajiseuran toimintaa.

Virkistysaluekohde sijaitsee asemakaavan VU-alueella (Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue). Virkistysaluesuunnitelma on esitetty piirustuksissa nro 2151/001.

Lähtökohdat

Urheilukentän päällysteiden ja suorituspaikkojen käyttöikä on tullut tiensä päähän. Juoksuratojen ja hyppylajipäädyn urheilukenttäpäällyste on halkeillut ja irronnut useissa kohdissa. Urheilukentän sijainti säilyy nykyisellään, urheilukentällä juoksuratoja 6 kappaletta. Kentän pinnat ja suorituspaikat uusitaan nykystandardien mukaisiksi. Kenttäalueella rakennetaan osittain uusia rakennekerroksia. Katsomon istuinosa uusitaan. Alueen hulevesien kuivatusta parannetaan.

Alueelle laaditussa virkistysaluesuunnitelmissa on huomioitu aiemmin laadittu rakennussuunnitelma sekä alueella toimivan monilajiseuran näkemykset. Urheilukentällä järjestetään alueellisia urheilukilpailuja.

Suunnitelmien sisältö

Urheilukentälle uusitaan 6 juoksurataa sekä vesieste. Keskikentän pallokenttä säilyy nykyisellään kivituhkapintaisena. Pallokentän pitkille sivuille tehdään tekonurmikaistat. Pohjoispäätyyn tehdään seiväshyppypaikat, keihäänheittopaikka sekä korkeushyppypaikat. Eteläpäätyyn uusitaan vesieste nykyisillä standardeilla sekä kuulantyöntöpaikka. Moukarin ja kiekonheittopaikka uusitaan, mutta nykyinen häkki säilytetään ennallaan. Kentän itäpuolelle uusitaan pituushyppy- ja kolmiloikkasuorituspaikat. Kaikilla suorituspaikoilla huolehditaan myös huleveden vedenpoistosta. Pohjois- ja eteläpäätyjen pintamateriaali on urheilukenttäpäällystettyä.

Kenttä alueen kuivatusta parannetaan uusilla hulevesilinjoilla ja johdetaan nykyisen hulevesilinjan kautta alueen eteläpäädyssä olevaan nykyiseen imey-

tyskaivoon. Kaapelikaivot uusitaan ja niihin rakennetaan huleveden vedenpoistot.

Katsomon istuinosat uusitaan. Katsomoalue jää pääosin ennalleen, vain osa asfaltista uusitaan. Itäpuolen pituushyppypaikkojen ja katsomoalueen väliin rakennetaan yleisökaide. Alueen huoltorakennus, ajanottorakennus ja toimitsijakoppi jäävät ennalleen. Suunnitelmassa on esitetty varaus latukoneen katosrakenteelle sekä nykyisten varastokonttien siirto uudelle sijainnille.

Nykyinen nurmetus uusitaan kentän reunalla siltä osin kuin kentän rakentaminen sitä edellyttää. Uusia istutuksia ei tehdä kentän ympäristöön.

Urheilukentän käyttö ei tämän saneerauksen jälkeen ole täysin esteetöntä, mutta sitä parannetaan esimerkiksi katsomon huonokuntoisten istuinosien uusimisella väriltään tummiin istuimiin, jolloin tummuuskontrasti auttaa näkörajoitteisia erottamaan katsomorakenteen paremmin ympäristöstään. Yleisökaiteen rakentaminen estää myös tahatonta kulkua asfalttiluiskaan, joka voi talvella olla liukas. Yleisökaiteen väri on tumma erottuakseen tummuuskontrastina ympäristöstä. Kenttäalueen kaltevuudet ovat muilta osin pieniä, ja korkeita reunakiviä tai kynnyksiä ei ole.

Urheilukentän alueen valaistus uusitaan koko kentän alueella, valaistusta ohjataan aika- ja hämäräkytkimillä.

Ramboll Finland Oy / Reetta Martikainen och Enni Seppänen

Objekt

Planeringsområdet ligger i Veikkola, på Vuorenmäkiparkens planområde i norra Kyrklätt.

På Vuorenmäkiparkens planområde finns en idrottsplan, en läktare och en servicebyggnad. Idrottsplanen tjänar eleverna i årskurserna 1–6 i Vuorenmäen koulu, idrottarna på området samt flersportsföreningen Veikkolan Veikkojen ry:s verksamhet.

Rekreationsobjektet ligger på VU-område (Område för idrotts- och rekreationsanläggningar). Planen för rekreatiomsområdet framgår ur ritning nr. 2151/001.

Utgångspunkter

Idrottsplanens beläggningar och tävlingsplatser har nått slutet av sin användningsålder. Beläggningen har spruckit och lossnat på flera ställen på löpbannorna och i ändan för hoppgrenarna. Idrottsplanernas läge ändras inte. På planen finns sex löpbanor. Planens ytor och tävlingsplatser förnyas enligt gällande standarder. På planområdet byggs delvis nya konstruktionslager. Läktarens sitsdelar förnyas. Dräneringen av områdets dagvatten förbättras.

I rekreatiomsområdesplanerna som utarbetats för området har beaktats den tidigare byggnadsplanen och den på området verksamma flersportsföreningens synpunkter. Det ordnas regionala idrottstävlingar på planen.

Planernas innehåll

På idrottsplanen förnyas sex löpbanor och ett vattenhinder. Bollplanen på innerplanen bevaras oförändrad med nuvarande stenmjölsyta. På bollplanens långsidor görs konstgräsremсор. I norra ändan byggs stavhoppplatser, spjutkastningsplats och höjdhoppplatser. I södra ändan förnyas vattenhindret enligt nuvarande standard och byggs en kulstötningsplats. Slägg- och diskuskastningsplatsen förnyas men den nuvarande kastburen bevaras oförändrad. I planens östra del förnyas längdhopp- och trestegsplatserna. På alla tävlingsplatser ombesörjer man också dagvattendräneringen. Ytmaterialet i norra och södra ändan idrottsplansbeläggning.

Planområdets dränering förbättras med nya dagvattenlinjer och leds via den nuvarande dagvattenlinjen till den befintliga infiltrationsbrunnen i områdets södra ända. Kabelbrunnarna förnyas och dränering av dagvattnet byggs i dem.

Läktarens sitsdelar förnyas. Läktaren blir huvudsakligen oförändrad och endast en del av asfalten förnyas. Det byggs ett stängsel mellan längdhoppssplatserna och läktarområdet i östra delen av planen. Servicebyggnaden, tidtagningsbyggnaden och funktionärsbyggnaden förblir oförändrade. I planen har lämnats en reservering för en takskyddskonstruktion för en spårmaskin och flytt av de nuvarande lagercontainrarna till nya platser.

Den befintliga gräsmattan förnyas vid planens kant så som byggandet förutsätter. Det anläggs inga nya planteringar kring planen.

Användningen av idrottsplanen är inte helt hinderfri efter saneringen, men tillgängligheten förbättras t.ex. genom förnyande av läktarens sittplatser som är i dåligt skick till sitsar i en märkare färg så synskadade lättare kan urskilja läktarkonstruktionen. Byggande av publikstaketet förhindrar också ofrivillig passage till asfaltrampen som kan vara hal på vintern. Färgen på publikstaketet är mörk för att urskiljas som kontrast i omgivningen. Planområdets lutningar är mindre till övriga delar, och det finns inga höga kantstenar eller trösklar.

Belysningen på idrottsplanen förnyas på hela området, belysningen styrs med timer och skymningsrelä.