

# Asemakaavan seurantalomake

## Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

|                                     |                    |                                      |           |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------|
| Kunta                               | Kirkkonummi        | Täyttämispvm                         | 16.6.2025 |
| Kaavan nimi                         | Villa Hagan puisto |                                      |           |
| Hyväksymispvm                       |                    | Ehdotuspvm                           |           |
| Hyväksyjä                           |                    | Vireilletulosta ilm. pvm             |           |
| Pysyvä kaavatunnus                  |                    | Kunnan kaavatunnus                   | 10109     |
| Kaava-alueen pinta-ala [ha]         | 12,6216            | Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]      |           |
| Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] |                    | Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] | 12,6216   |

|                          |                         |                 |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| Ranta-asemakaava         | Rantaviivan pituus [km] |                 |
| Rakennuspaikat [lkm]     | Omarantaiset            | Ei-omarantaiset |
| Lomarakennuspaikat [lkm] | Omarantaiset            | Ei-omarantaiset |

| Aluevaraukset     | Pinta-ala [ha] | Pinta-ala [%] | Kerrosala [k-m <sup>2</sup> ] | Tehokkuus [e] | Pinta-alan muut. [ha ±] | Kerrosalan muut. [k-m <sup>2</sup> ±] |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Yhteensä</b>   | <b>12,6216</b> | <b>100,00</b> | <b>84070</b>                  | <b>0,67</b>   | <b>0,0000</b>           | <b>32650</b>                          |
| <b>A yhteensä</b> | 3,9185         | 31,0          | 70250                         | 1,79          | 2,5969                  | 63750                                 |
| <b>P yhteensä</b> | 0,4756         | 3,8           | 1500                          | 0,32          | 0,3127                  | 700                                   |
| <b>Y yhteensä</b> |                |               |                               |               | -5,1788                 | -26850                                |
| <b>C yhteensä</b> |                |               |                               |               |                         |                                       |
| <b>K yhteensä</b> | 0,3709         | 2,9           | 2520                          | 0,68          | -0,1984                 | -2280                                 |
| <b>T yhteensä</b> |                |               |                               |               |                         |                                       |
| <b>V yhteensä</b> | 2,6237         | 20,8          |                               |               | 0,9953                  |                                       |
| <b>R yhteensä</b> |                |               |                               |               |                         |                                       |
| <b>L yhteensä</b> | 5,2329         | 41,5          | 9800                          | 0,19          | 1,4723                  | -2670                                 |
| <b>E yhteensä</b> |                |               |                               |               |                         |                                       |
| <b>S yhteensä</b> |                |               |                               |               |                         |                                       |
| <b>M yhteensä</b> |                |               |                               |               |                         |                                       |
| <b>W yhteensä</b> |                |               |                               |               |                         |                                       |

| Maanalaiset tilat | Pinta-ala [ha] | Pinta-ala [%] | Kerrosala [k-m <sup>2</sup> ] | Pinta-alan muut. [ha ±] | Kerrosalan muut. [k-m <sup>2</sup> ±] |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Yhteensä</b>   | <b>0,0000</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>                      | <b>0,0000</b>           | <b>0</b>                              |

| Rakennussuojelut | Suojellut rakennukset |                     | Suojeltujen rakennusten muutos |                      |
|------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
|                  | [lkm]                 | [k-m <sup>2</sup> ] | [lkm ±]                        | [k-m <sup>2</sup> ±] |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>             |

# Alamääräykset tai -merkinnät

| Aluevaraukset     | Pinta-ala<br>[ha] | Pinta-ala<br>[%] | Kerrosala<br>[k-m <sup>2</sup> ] | Tehokkuus<br>[e] | Pinta-alan muut.<br>[ha ±] | Kerrosalan muut.<br>[k-m <sup>2</sup> ±] |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Yhteensä</b>   | <b>12,6216</b>    | <b>100,00</b>    | <b>84070</b>                     | <b>0,67</b>      | <b>0,0000</b>              | <b>32650</b>                             |
| <b>A yhteensä</b> | 3,9185            | 31,0             | 70250                            | 1,79             | 2,5969                     | 63750                                    |
| AK                | 2,7220            | 69,5             | 64180                            | 2,36             | 1,4004                     | 57680                                    |
| AR                | 1,0333            | 26,4             | 4920                             | 0,48             | 1,0333                     | 4920                                     |
| AL                | 0,1632            | 4,2              | 1150                             | 0,70             | 0,1632                     | 1150                                     |
| <b>P yhteensä</b> | 0,4756            | 3,8              | 1500                             | 0,32             | 0,3127                     | 700                                      |
| P                 | 0,4756            | 100,0            | 1500                             | 0,32             | 0,3127                     | 700                                      |
| <b>Y yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  | -5,1788                    | -26850                                   |
| YO                |                   |                  |                                  |                  | -4,1474                    | -14600                                   |
| YS                |                   |                  |                                  |                  | -1,0314                    | -12250                                   |
| <b>C yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                            |                                          |
| <b>K yhteensä</b> | 0,3709            | 2,9              | 2520                             | 0,68             | -0,1984                    | -2280                                    |
| K                 |                   |                  |                                  |                  | -0,5693                    | -4800                                    |
| KL                | 0,3709            | 100,0            | 2520                             | 0,68             | 0,3709                     | 2520                                     |
| <b>T yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                            |                                          |
| <b>V yhteensä</b> | 2,6237            | 20,8             |                                  |                  | 0,9953                     |                                          |
| VP                | 2,6237            | 100,0            |                                  |                  | 0,9953                     |                                          |
| <b>R yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                            |                                          |
| <b>L yhteensä</b> | 5,2329            | 41,5             | 9800                             | 0,19             | 1,4723                     | -2670                                    |
| Kadut             | 3,4924            | 66,7             |                                  |                  | 0,9170                     |                                          |
| LHA               | 0,5743            | 11,0             |                                  |                  | -0,1360                    | -1070                                    |
| LPY               | 0,2801            | 5,4              | 9800                             | 3,50             | 0,0003                     | 0                                        |
| LPA               | 0,8861            | 16,9             |                                  |                  | 0,6910                     | -1600                                    |
| <b>E yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                            |                                          |
| <b>S yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                            |                                          |
| <b>M yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                            |                                          |
| <b>W yhteensä</b> |                   |                  |                                  |                  |                            |                                          |

# Blankett för uppföljning av detaljplanen

## Detaljplanens basuppgifter och sammandrag

|                                     |                  |                                           |           |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Kommun                              | Kyrkslätt        | Datum för ifyllande                       | 16.6.2025 |
| Planens namn                        | Villa Hagas park |                                           |           |
| Datum för godkännande               |                  | Förslagsdatum                             |           |
| Godkännare                          |                  | Anmält datum för anhängiggörande          |           |
| Permanent plankod                   |                  | Producentens plankod                      | 10109     |
| Planområdets areal [ha]             | 12,6216          | Ny areal för detaljplan [ha]              |           |
| Underjordiska utrymmenas areal [ha] |                  | Arealen för den ändrade detaljplanen [ha] | 12,6216   |

|                                    |                             |                              |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Stranddetaljplan                   | Strandlinjens längd [km]    |                              |
| Byggplatser [antal]                | Byggplatser med egen strand | Byggplatser utan egen strand |
| Byggplatser för fritidshus [antal] | Byggplatser med egen strand | Byggplatser utan egen strand |

| Områdesreserveringar | Areal [ha] | Areal [%] | Våningsyta [k-m²] | Exploatering [e] | Ändring av areal [ha ±] | Ändring av våningsyta [k-m² ±] |
|----------------------|------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Sammanlagt           | 12,6216    | 100,00    | 84070             | 0,67             | 0,0000                  | 32650                          |
| A sammanlagt         | 3,9185     | 31,0      | 70250             | 1,79             | 2,5969                  | 63750                          |
| P sammanlagt         | 0,4756     | 3,8       | 1500              | 0,32             | 0,3127                  | 700                            |
| Y sammanlagt         |            |           |                   |                  | -5,1788                 | -26850                         |
| C sammanlagt         |            |           |                   |                  |                         |                                |
| K sammanlagt         | 0,3709     | 2,9       | 2520              | 0,68             | -0,1984                 | -2280                          |
| T sammanlagt         |            |           |                   |                  |                         |                                |
| V sammanlagt         | 2,6237     | 20,8      |                   |                  | 0,9953                  |                                |
| R sammanlagt         |            |           |                   |                  |                         |                                |
| L sammanlagt         | 5,2329     | 41,5      | 9800              | 0,19             | 1,4723                  | -2670                          |
| E sammanlagt         |            |           |                   |                  |                         |                                |
| S sammanlagt         |            |           |                   |                  |                         |                                |
| M sammanlagt         |            |           |                   |                  |                         |                                |
| W sammanlagt         |            |           |                   |                  |                         |                                |

| Underjordiska utrymmen | Areal [ha] | Areal [%] | Våningsyta [k-m²] | Ändring av areal [ha ±] | Ändring av våningsyta [k-m² ±] |
|------------------------|------------|-----------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Sammanlagt             | 0,0000     | 0,00      | 0                 | 0,0000                  | 0                              |

| Byggnadsskydd | Skyddade byggnader |        | Ändring av skyddade byggnader |          |
|---------------|--------------------|--------|-------------------------------|----------|
|               | [antal]            | [k-m²] | [antal ±]                     | [k-m² ±] |
| Sammanlagt    | 0                  | 0      | 0                             | 0        |

# Underbeteckningar

| Områdesreserveringar | Areal<br>[ha]  | Areal<br>[%]  | Våningsyta<br>[k-m <sup>2</sup> ] | Exploatering<br>[e] | Ändring av areal<br>[ha ±] | Ändring av våningsyta<br>[k-m <sup>2</sup> ±] |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Sammanlagt</b>    | <b>12,6216</b> | <b>100,00</b> | <b>84070</b>                      | <b>0,67</b>         | <b>0,0000</b>              | <b>32650</b>                                  |
| <b>A sammanlagt</b>  | 3,9185         | 31,0          | 70250                             | 1,79                | 2,5969                     | 63750                                         |
| AK                   | 2,7220         | 69,5          | 64180                             | 2,36                | 1,4004                     | 57680                                         |
| AR                   | 1,0333         | 26,4          | 4920                              | 0,48                | 1,0333                     | 4920                                          |
| AL                   | 0,1632         | 4,2           | 1150                              | 0,70                | 0,1632                     | 1150                                          |
| <b>P sammanlagt</b>  | 0,4756         | 3,8           | 1500                              | 0,32                | 0,3127                     | 700                                           |
| P                    | 0,4756         | 100,0         | 1500                              | 0,32                | 0,3127                     | 700                                           |
| <b>Y sammanlagt</b>  |                |               |                                   |                     | -5,1788                    | -26850                                        |
| YO                   |                |               |                                   |                     | -4,1474                    | -14600                                        |
| YS                   |                |               |                                   |                     | -1,0314                    | -12250                                        |
| <b>C sammanlagt</b>  |                |               |                                   |                     |                            |                                               |
| <b>K sammanlagt</b>  | 0,3709         | 2,9           | 2520                              | 0,68                | -0,1984                    | -2280                                         |
| K                    |                |               |                                   |                     | -0,5693                    | -4800                                         |
| KL                   | 0,3709         | 100,0         | 2520                              | 0,68                | 0,3709                     | 2520                                          |
| <b>T sammanlagt</b>  |                |               |                                   |                     |                            |                                               |
| <b>V sammanlagt</b>  | 2,6237         | 20,8          |                                   |                     | 0,9953                     |                                               |
| VP                   | 2,6237         | 100,0         |                                   |                     | 0,9953                     |                                               |
| <b>R sammanlagt</b>  |                |               |                                   |                     |                            |                                               |
| <b>L sammanlagt</b>  | 5,2329         | 41,5          | 9800                              | 0,19                | 1,4723                     | -2670                                         |
| Kadut                | 3,4924         | 66,7          |                                   |                     | 0,9170                     |                                               |
| LHA                  | 0,5743         | 11,0          |                                   |                     | -0,1360                    | -1070                                         |
| LPY                  | 0,2801         | 5,4           | 9800                              | 3,50                | 0,0003                     | 0                                             |
| LPA                  | 0,8861         | 16,9          |                                   |                     | 0,6910                     | -1600                                         |
| <b>E sammanlagt</b>  |                |               |                                   |                     |                            |                                               |
| <b>S sammanlagt</b>  |                |               |                                   |                     |                            |                                               |
| <b>M sammanlagt</b>  |                |               |                                   |                     |                            |                                               |
| <b>W sammanlagt</b>  |                |               |                                   |                     |                            |                                               |